

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА НАУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Государственного комитета

по архитектуре и градостроительству
Чеченской Республики

Зариф М.Р. Темишев
« 28 » сентября 2015 г.

СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации

Николаевского сельского поселения
Наурского муниципального района
Чеченской Республики

Дарья 19.11.15 *Темиева*
« » 2015 г.

2015 год

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР

установки и эксплуатации рекламных конструкций

№ п/п	Адрес установки и эксплуатации РК*	№ РК по карте	Вид РК	Тип РК	Размер РК	Кол-во сторон РК	Общая площадь информационного поля РК, кв.м.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ст. Николаевская	51		щит	6,0 х 3,0 м.	2	36
2	ст. Николаевская	52		щит	6,0 х 3,0 м.	2	36
3	ст. Николаевская	53		щит	6,0 х 3,0 м.	2	36
4	ст. Николаевская	54		щит	6,0 х 3,0 м.	2	36
5	ст. Николаевская	55		щит	6,0 х 3,0 м.	2	36
6	ст. Николаевская	56		щит	6,0 х 3,0 м.	2	36

ИД. ПЕРИТОРИИ ЧУЖИХ КОИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСТ Р 52044-2003

ФОРМАТ	ЭСКИЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАРТЕ	1 КОЛИЧЕСТВО НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ, ШТ.															ИТОГО
				КРОНШТЕЙНЫ НА ОПОРАХ 1,2 х 1,8 м														
				ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ С РЕКЛАМНЫМИ МОДУЛЯМИ														
				РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СИТИ-ФОРМАТА НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ														
				УКАЗАТЕЛИ С РЕКЛАМНЫМ МОДУЛЕМ														
				СИТИ-ФОРМАТЫ 1,2 х 1,8 м														
				АФИШНЫЕ СТЕНДЫ 1,8 х 1,75 м														
				ТУМБЫ 1,4 х 3,0 м														
				ПИЛАР 1,4 х 3,0 м														
				СИТИ-БОРДЫ 2,7 х 3,7 м														
				ЩИТЫ 4х3 м														
				ЩИТЫ 6 х 3 м														
				СУПЕРБОРДЫ 4 х 12 м И СУПЕРСАЙТЫ 5 х 15 м														
				УНИКАЛЬНЫЕ (НЕСТАНДАРТНЫЕ) РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ , ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ														
				КРЫШНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ БУКВ И ЛОГОТИПОВ														
				КРЫШНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ВИДЕ ПЛОСКИХ ОБЪЕКТОВ														
				БРАНДМАУЭРНОЕ ПАННО														
				6														

КВ.М.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	216
											6							6
											216							216

Сведения по рекламным конструкциям ст. Николаевская

Из общего количества шт. конструкций возможно проведение торгов для установки следующих типов конструкций:			
Наименование типа рекламной конструкции	Кол-во, шт	кв. м	Примечание
Рекламные конструкции на остановочных павильонах			Места с закончившимися договорами и разрешениями
Сити-форматы 1,2х1,8 м			
Тумбы 1,4х3м			
Пилары 1,4х3 м			
Сити-борды 2,7х3,7 м			
Щиты 3х4 м			
Щиты 6х3 м	6	216	
Уникальные конструкции			
Брандмауэрные панно			Новые места
Афишные стенды			

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

N 1

Характеристики рекламной конструкции		
Адрес размещения:		
	район	улица
	дом	пересечение с ...
Тип рекламной конструкции	Рекламный щит	
Место установки	ст. Николаевская , вдоль трассы Моздок-Кизляр	
Размеры информационного поля (ширина/высота), м		
Габаритные размеры (ширина/высота), м	6,0 x 3,0 м.	
Количество сторон информационных полей	2	
	216 кв.м.	
Общая площадь информационных полей		
Регистрационный номер типового проекта	51,52,53,54,55,56	

(должность заявителя)


(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

М.П.

1. Планируемый
2. существующие

ст. Николаевская, вдоль
трассы Моздок-Кизляр



Адрес размещения рекламной конструкции	ЧР Наурский муниципальный район вдоль трассы Моздок-Кизляр в ст. Николаевской				
Администрация Николаевского сельского поселения	Ф.И.О. или наименование организации	Подпись	Дата	Наименование вида рекламной конструкции	
Владелец объекта				Рекламный щит	
Ответственный за рекламу				Схема привязки объекта	Изготовитель
Проектировщик					

Специалист


(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

М. П.

трасса Моздок-Кизляр



кв. Наурско-Шежовская Ветвь

ст. Николаевская

р. Супла-Чубутла

**Чеченская Республика
Администрация Николаевского сельского поселения
Наурского муниципального района**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА**

**к проекту «Схема размещения рекламных
конструкций Николаевского сельского поселения
Наурского муниципального района»**

ст. Николаевская

2015 год

1. Общие положения

В соответствии с действующим Федеральным законом № 38-ФЗ «О рекламе», с учетом внесенных изменений в названный закон № 98-ФЗ от 07.05.2013, в соответствии с ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений» и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Администрацией Николаевского сельского поселения подготовлена «Схема размещения рекламных конструкций на территории ст. Николаевская».

Представленная «Схема размещения рекламных конструкций ст. Николаевская» (далее - Схема) устанавливает необходимые требования по обеспечению благоприятной визуально-рекламной сельской среды для граждан проживающих на данной территории.

2. Схема размещения рекламных конструкций

Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах и соответствует архитектурному облику сложившейся застройки.

Схема размещения рекламных конструкций состоит из отдельных фрагментов, выполнена на цветной картографической основе с использованием материалов документов территориального планирования ст. Николаевская.

На сегодняшний день рекламные конструкции находятся:

- по трассе Моздок-Кизляр в ст. Николаевская (конструкции по схеме №51, №52, №53, №54, №55, №56)

3. Планируемый тип рекламной конструкции

На предполагаемых местах рекламные конструкции планируется следующий тип:

Щит 3х6 м. - щитовая рекламная конструкция среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 3 м х 6 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон щита не может быть более двух. Фундамент щита не должен выступать над уровнем дорожного покрытия. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 м – 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2004). При этом они должны быть декоративно-художественно оформлены. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, также должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.

4. Требования к рекламным конструкциям

Рекламные и информационные конструкции, планируемые к установке на территории Николаевского сельского поселения Наурского муниципального района должны соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки.

Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Не допускается эксплуатация рекламных и информационных конструкций без размещенных на них информационных сообщений (изображений).

Рекламные и информационные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, ПУЭ, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа. Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и правил.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламных и информационных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами.

Рекламные конструкции, а также рекламные и информационные изображения, размещаемые на них, должны соответствовать контексту градостроительной ситуации, улучшая визуальный образ, подчеркивая индивидуальность сложившейся застройки и местности. Основные критерии, по которым обеспечивается наиболее полное соответствие:

колористика - для оформления рекламных конструкций используются цвета, сочетающиеся с окружающим фоном;

стилистика окружающей среды - при проектировании рекламных конструкций учитывается пластика архитектуры, ее исторические особенности;

пропорции и масштаб - размеры рекламных конструкций и элементов изображений соответствуют размерам окружающих объектов, учитывают особенности их архитектуры;

структура - при размещении рекламных конструкций учитывается существующая в архитектурной среде структура, периодичность с целью формирования целостного восприятия сельского пространства.

Цветовое решение наземных рекламных конструкций должно отвечать сложившейся колористике среды населенного пункта ст. Николаевская:

- гармонизировать с архитектурно-пространственным окружением и другими элементами благоустройства и оборудования;
- иметь нейтральный унифицированный характер на основе ограниченного числа колеров.

В границах перекрестка, квартала, локальной архитектурно-планировочной ситуации цветное решение наземных рекламных конструкций должно иметь единый упорядоченный характер.

4.1. Требования к порядку размещения рекламных и информационных конструкций

На территории Николаевского сельского поселения Наурского муниципального района разрешается размещение исключительно указанных в разделе 2.

Фактическая установка рекламной конструкции должна точно соответствовать месту, обозначенному в схеме размещения рекламных конструкций ст. Савельевская.

Установка и эксплуатация рекламных и информационных конструкций должна соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта.

Установка и эксплуатация рекламных и информационных конструкций не должны нарушать требования соответствующих санитарных норм и правил.

или рекламных
его опоре или
регулирования

Установка и эксплуатация рекламных конструкций и сообщений (изображений) на знаке дорожного движения, любом ином приспособлении, предназначенном для дорожного движения, не допускается.

конструкций
овить место их
и конструкции.
прекращения

После демонтажа рекламных и информационных конструкций владелец таких конструкций обязан в течение 3 дней восстановить установку в том виде, в котором оно было до монтажа. Использование средства размещения рекламы после разрешения на его установку не допускается.

струкциям

4.2. Специальные требования к информационным конструкциям

рекламу, за
ответствующей
ть более 1%

Информационные конструкции не могут содержать исключением информации об изготовителе социальной информационной конструкции, которая не может занимать более 1% поверхности информационной конструкции.

ся на русском
конструкциях
означений или
и).

Надписи на информационных конструкциях выполняются на русском языке. Допускается размещение на информационных конструкциях декоративных элементов, а также словесных, графических обозначений и их комбинаций (на русском языке или в русской транслитерации).

есенных на
ных в русской
ных знаков и
дает владелец

Недопустимо использование в текстах, нанесенных на информационные конструкции, иностранных слов, выполненных в транслитерации (за исключением зарегистрированных товарных знаков обслуживания, правом на использование которых обладает владелец информационной конструкции).

4.3. Требования к внешнему виду рекламных и информационных конструкций, к содержанию и техническому обслуживанию

Средства размещения рекламы и информации должны содержаться в чистоте, загрязнения, повреждения (деформации), в том числе информационного поля, следы коррозии не допускаются. Элементы конструкций должны быть окрашены.

Владелец рекламной или информационной конструкции обязан мыть и чистить принадлежащие ему рекламные или информационные конструкции по мере необходимости.

Деятельность по выявлению несоответствия фактического состояния внешнего вида рекламных и информационных конструкций установленным требованиям, выдаче предписаний рекламовладельцам по устранению данных нарушений осуществляется Администрацией Николаевского сельского поселения Наурского муниципального района, или уполномоченным органом.

Устранение порывов рекламных изображений на рекламных конструкциях осуществляется владельцами рекламных конструкций незамедлительно после выявления указанных фактов и (или) по предписанию Администрации Николаевского сельского поселения или уполномоченного органа.

Приведение рекламных конструкций в надлежащий вид осуществляется владельцами конструкций по мере необходимости, а в случае экстремальных погодных явлений (ураган, ливневый дождь, снегопад и т.п.) режим работ по устранению последствий неблагоприятных погодных явлений устанавливается в соответствии с указаниями оперативных служб муниципального района.

Адресный реестр планируемых к установке и эксплуатации рекламных конструкций

№ п/п	Адрес установки и эксплуатации РК	№РК По карте	Вид РК	Тип РК	Размер РК	Кол-во сторон РК	Общая площадь информационно го поля РК, кв.м.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	По трассе Моздок-Кизляр в ст. Николаевская	51	Отдельно стоящие РК	Щит 3х6	3х6	Не более двух	36
2	По трассе Моздок-Кизляр в ст. Николаевская	52	Отдельно стоящие РК	Щит 3х6	3х6	Не более двух	36
3	По трассе Моздок-Кизляр в ст. Николаевская	53	Отдельно стоящие РК	Щит 3х6	3х6	Не более двух	36
4	По трассе Моздок-Кизляр в ст. Николаевская	54	Отдельно стоящие РК	Щит 3х6	3х6	Не более двух	36
5	По трассе Моздок-Кизляр в ст. Николаевская	55	Отдельно стоящие РК	Щит 3х6	3х6	Не более двух	36
6	По трассе Моздок-Кизляр в ст. Николаевская	56	Отдельно стоящие РК	Щит 3х6	3х6	Не более двух	36